



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

# Liste der Biomasseanlagen mit Brennwertnutzung oder Partikelabscheidung

Heizen mit Erneuerbaren Energien

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektrostatistischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatistischem Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 100 (Brennwert)						X
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 25 (Brennwert)						X
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 30 (Brennwert)						X
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 40 (Brennwert)						X
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 70 (Brennwert)						X
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 80 (Brennwert)						X
BioCurve S.L.	BioCurve BCH 90 (Brennwert)						X
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 45-E (mit Partikelfilter)					X	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 50-E (mit Partikelfilter)					X	
Biotech Energietechnik GmbH	BIOTECH HZ 55-E (mit Partikelfilter)					X	
Brunner	BPH 4/17						X
Bschor GmbH	Öko-Carbonizer Typ 0-1				X		
Bschor GmbH	Öko-Carbonizer Typ 4				X		
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-Mini	X					
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-Mini 100 kW	X					
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-Mini 20 kW	X					
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-Mini 60 kW	X					
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-100	X					
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-200	X					
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-25	X					
CCA-Carola Clean Air GmbH	CCA-50	X					
Endress	RGF 150	X					
Endress	RGF 600	X					
ETA	ePE-BW 22 (Brennwert)						X
ETA	ePE-BW 22 (EP) (Brennwert mit Partikelabscheider)						X
ETA	ETA BW BG1 (Brennwertwärmetauscher)				X		
ETA	ETA BW BG2 (Brennwertwärmetauscher)				X		
ETA	ETA BW BG3 (Brennwertwärmetauscher)				X		
ETA	ETA BW BG4 (Brennwertwärmetauscher)				X		
ETA	ETA EEP 250	X					

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichem elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
ETA	ETA EEP 333/500	X					
ETA	ETA EEP 50	X					
ETA	ETA EEP 90	X					
ETA	ETA eHack 100 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 110 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 120 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 130 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 150 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 160 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 170 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 180 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 20 (EP) (mit Partikelabscheider) Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 200 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 220 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 240 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 25 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 32 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 45 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 50 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 60 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 70 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 80 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA eHack 90 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet/Hackgut					X	
ETA	ETA ePE-K 100 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
ETA	ETA ePE-K 110 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 120 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 130 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 140 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 150 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 160 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 170 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
ETA	ETA ePE-K 180 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 200 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 220 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 240 (EP) (mit Partikelabscheider)					X	
ETA	ETA ePE-K 45 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
ETA	ETA ePE-K 50 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
ETA	ETA ePE-K 60 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
ETA	ETA ePE-K 70 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
ETA	ETA ePE-K 80 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
ETA	ETA ePE-K 90 (EP) (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 (mit Partikelabscheider) Hackgut					X	
ETA	ETA Hack VR BG 1 - 250 (mit Partikelabscheider) Pellet					X	
Fröling	EF 250	X					
Fröling	ESPF 50	X					
Fröling	ESPF100	X					
Fröling	Fröling P4 Pellet 20 (Brennwert)						X
Fröling	Fröling P4 Pellet 25 (Brennwert)						X
Fröling	Fröling P4 Pellet 32 (Brennwert)						X
Fröling	Fröling P4 Pellet 38 (Brennwert)						X
Fröling	Fröling P4 Pellet 48 (Brennwert)						X
Fröling	Fröling P4 Pellet 60 (Brennwert)						X
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 15						X
Fröling	PE1 Pellet Brennwert 20						X
Fröling	PE1 Pellet 25 (Brennwert)						X
Fröling	PE1 Pellet 30 (Brennwert)						X
Fröling	PE1 Pellet 35 (Brennwert)						X
Fröling	PE1c Pellet 16 (Brennwert)						X
Fröling	PE1c Pellet 22 (Brennwert)						X
Fröling	SP Dual Compact 15 (Brennwert-Kombianlage)						X
Fröling	SP Dual Compact 20 (Brennwert-Kombianlage)						X
Fröling	SP Dual 28 (Brennwert-Kombianlage)						X

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektrostatistischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichem elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Fröling	S1 Turbo 15 (Brennwert) (Scheitholz)						X
Fröling	S1 Turbo 15 F (Brennwert) (Scheitholz)						X
Fröling	S1 Turbo 20 (Brennwert) (Scheitholz)						X
Fröling	S1 Turbo 20 F (Brennwert) (Scheitholz)						X
Fröling	S4 Turbo 28 (Brennwert) (Scheitholz)						X
Fröling	T4 - 24 (Brennwert) (Pellets/Holzhackgut)						X
Fröling	T4 - 30 (Brennwert) (Holzhackgut)						X
Fröling	T4 - 40 (Brennwert) (Holzhackgut)						X
Fröling	T4 - 50 (Brennwert) (Holzhackgut)						X
Fröling	T4e-100 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-100 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	T4e-110 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-110 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	T4e-30 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-300 ESP (mit E-Filter) (Hackgut)					X	
Fröling	T4e-35 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-350 ESP (mit E-Filter) (Hackgut)					X	
Fröling	T4e-45 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-50 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-60 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-80 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-80 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	T4e-90 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-90 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	Fröling P4 Pellet 15 (Brennwert)						X
Fröling	Fröling P4 Pellet 8 (Brennwert)						X
Fröling	PT4e- 120 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	PT4e- 140 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	PT4e- 150 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	PT4e- 160 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	PT4e- 170 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektrostatistischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichem elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Fröling	PT4e- 180 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	PT4e- 200 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	PT4e- 250 ESP (mit E-Filter) Pellets					X	
Fröling	T4e-130 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-140 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-150 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-160 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-180 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-20 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-200 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-25 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Fröling	T4e-250 ESP (mit E-Filter) Holzhackgut					X	
Guntamatic	EC Filter 24	X					
Guntamatic	EC Filter 24 P	X					
Guntamatic	EC Filter 85	X					
Hargassner	ECO-HK 100 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 100 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 110 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 110 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 120 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 120 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 130 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 150 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 170 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 200 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 220 mit eCleaner Pellets					X	

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Hargassner	ECO-HK 70 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 70 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-HK 90 mit eCleaner Hackgut					X	
Hargassner	ECO-HK 90 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-PK 100 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-PK 110 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-PK 120 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-PK 130 mit eCleaner (Pellets)					X	
Hargassner	ECO-PK 150 mit eCleaner (Pellets)					X	
Hargassner	ECO-PK 170 mit eCleaner (Pellets)					X	
Hargassner	ECO-PK 200 mit eCleaner (Pellets)					X	
Hargassner	ECO-PK 220 mit eCleaner (Pellets)					X	
Hargassner	ECO-PK 70 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	ECO-PK 90 mit eCleaner Pellets					X	
Hargassner	Nano-PK 12.3 (Plus) Brennwert						X
Hargassner	Nano-PK 15.3 (Plus) Brennwert						X
Hargassner	Nano-PK 20.2 (Plus) Brennwert						X
Hargassner	Nano-PK 25.2 (Plus) Brennwert						X
Hargassner	Nano-PK 32.2 (Plus) Brennwert						X
Hargassner	Nano-PK 6.3 (Plus) Brennwert						X
Hargassner	Nano-PK 9.3 (Plus) Brennwert						X
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 40E mit FF-E 40 (Hackgut)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50E mit FF-E 80 (Hackgut)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 50E mit FF-E 80 (Pellets)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65E mit FF-E 80 (Hackgut)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 65E mit FF-E 80 (Pellets)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80E mit FF-E 80 (Hackgut)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 80E mit FF-E 80 (Pellets)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95E (Hackgut)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG Compact 95E (Pellets)					X	
HDG Bavaria GmbH	HDG FF-E 115	X					

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
HDG Bavaria GmbH	HDG FF-E 240	X					
HDG Bavaria GmbH	HDG FF-E 40	X					
HDG Bavaria GmbH	HDG FF-E 80	X					
HDG Bavaria GmbH	HDG K10 V2 Brennwert (Brennwertkessel)						X
HDG Bavaria GmbH	HDG K15 V2 Brennwert (Brennwertkessel)						X
HDG Bavaria GmbH	HDG K21 V2 Brennwert (Brennwertkessel)						X
HDG Bavaria GmbH	HDG K26 V2 Brennwert (Brennwertkessel)						X
HDG Bavaria GmbH	HDG OekoTube-Inside	X					
Heizomat	Heizoclean EF185	X					
Heizomat GmbH	Heizoclean OS 200	X					
Heizomat GmbH	RHK-AK 50 (mit Partikelabscheider)					X	
Herz	FIREMATIC CONDENSATION 30 (Hackgut)						X
Herz	FIREMATIC CONDENSATION 30 (Pellets)						X
Herz	FIREMATIC CONDENSATION 40 (Hackgut)						X
Herz	FIREMATIC CONDENSATION 40 (Pellets)						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 10						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 100						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 101						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 12						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 14						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 16						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 20						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 30						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 45						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 60						X
Herz	PELLETSTAR CONDENSATION 80						X
Hoval AG	Hoval Elektrofilter OT-I	X					
Kutzner und Weber GmbH	AIRJEKT 1	X					
Kutzner und Weber GmbH	AIRJEKT 25	X					
Kutzner und Weber GmbH	Cyclojekt	X					
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt R 140 - 3,6 V				X		



**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt R 70 - 3,6 V				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt RB 140 - 3,6 V				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt RB 70 - 3,6 V				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 10				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 14				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 17				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 20				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 28				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 36				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 40				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 45				X		
Kutzner und Weber GmbH	Thermojekt SK 50				X		
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 10 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 12 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 15 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 22 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 25 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 30 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 35 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	EF2 CC4 S/GS/V 40 (Easyfire 2 - Brennwert)						X
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 100 (mit Partikelfilter) 100 kW Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 100 (mit Partikelfilter) 101 kW Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 100 (mit Partikelfilter) 99 kW Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 120 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 20 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 30 (30 kW) (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 30 (32,5 kW) (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 40 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 45 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 50 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 60 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 65 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 70 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 E D/ZI 80 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Multifire - MF2 ER D/ZI 108 (mit Partikelfilter) Holzhackgut					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 100 (mit Partikelfilter) 100 kW Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 100 (mit Partikelfilter) 101 kW Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 100 (mit Partikelfilter) 99 kW Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 108 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 115 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 120 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 125 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 135 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 40 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 45 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 50 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 55 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 65 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 70 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 75 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 80 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Pelletfire Plus - MF2 ER S/GS 95 (mit Partikelfilter) Pellets					X	
KWB	KWB Staubfilter E	X					
KWB	KWB Staubfilter Eplus 1-1-200	X					
KWB	KWB Staubfilter Eplus 1-200	X					
Nolting	HZF 210	X					
Nolting	HZF 215	X					
Nolting	HZF 220	X					
Nolting	HZF 320	X					
Nolting	HZF 325	X					
Nolting	HZF 330	X					
Nolting	HZF 425	X					

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Nolting	HZF 430	X					
Nolting	HZF 530	X					
Nolting	HZF 535	X					
Nolting	HZF 635	X					
Nolting	NGFL 2650		X				
Nolting	NGFL 3350		X				
Nolting	NGFL 3800		X				
Nolting	NGFL 4700		X				
Nolting	NGFL 5300		X				
Nolting	NGFL 6250		X				
Nolting	NGFL 7900		X				
Nolting	NGFL 9150		X				
OekoSolve AG	OekoRona (OekoRona 2-2-300 Maxi)	X					
OekoSolve AG	OekoRona (OekoRona 4-4-300)	X					
OekoSolve AG	OekoRona (OekoRona 4-4-300) Maxi	X					
OekoSolve AG	OekoRona 110 (OekoRona 1-1-300)	X					
OekoSolve AG	OekoRona 150 (OekoRona 2-2-200)	X					
OekoSolve AG	OekoRona 200-300 (OekoRona 2-2-300)	X					
OekoSolve AG	OekoRona 70 kW (OekoRona 1-1-200)	X					
OekoSolve AG	OekoTube	X					
OekoSolve AG	OekoTube-Inside	X					
Ökofen	Pellematic Condens 10 (Brennwert - 50°/30°)						X
Ökofen	Pellematic Condens 12 (Brennwert - 50°/30°)						X
Ökofen	Pellematic Condens 14 (Brennwert - 50°/30°)						X
Ökofen	Pellematic Condens 16 (Brennwert - 50°/30°)						X
Ökofen	Pellematic Condens 18 (Brennwert - 50°/30°)						X
Ökofen	Pellematic Condens 20 (Brennwert - 50°/30°)						X
Ökofen	Pellematic Condens 3.20						X
Ökofen	Pellematic Condens 3.22						X
Ökofen	Pellematic Condens 3.25						X
Ökofen	Pellematic Condens 3.28						X

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektrostatistischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Ökofen	Pellematic Condens 3.32						X
Ökofen	Pellematic Kaskade BWT PESKT 128 (Brennwert) (2 x 64 kW)						X
Ökofen	Pellematic Kaskade BWT PESKT 165 (Brennwert) (3 x 55 kW)						X
Ökofen	Pellematic Kaskade BWT PESKT 192 (Brennwert) (3 x 64 kW)						X
Ökofen	Pellematic Kaskade BWT PESKT 220 (Brennwert) (4 x 55 kW)						X
Ökofen	Pellematic Kaskade BWT PESKT 256 (Brennwert) (4 x 64 kW)						X
Ökofen	Pellematic Kaskade BWT PESKT 82 (Brennwert) (2 x 41 kW)						X
Ökofen	Pellematic PEK 08 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PEK 10 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PEK 12 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PEK 15 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PEK 16 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PEK 20 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PEK/PESK 25 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PEK/PESK 32 Brennwert						X
Ökofen	Pellematic PESK 41 BWT (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic PESK 49 BWT (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic PESK 55 BWT (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic PESK 64 BWT (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic Smart XS10 (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic Smart XS12 (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic Smart XS14 (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic Smart XS16 (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic Smart XS18 (Brennwert)						X
Ökofen	Pellematic Smart XS20 (Brennwert)						X
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 10 (50°/30°)						X
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 12 (50°/30°)						X
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 14 (50°/30°)						X
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 16 (50°/30°)						X
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 20 (50°/30°)						X
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 30 (50°/30°)						X

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichem elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 45 (50°/30°)						X
Olymp	OLYMP PelletStar Condens Lambda 60 (50°/30°)						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 10						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 12						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 14						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 16						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 18						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 20						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 25						X
Paradigma (Ritter)	Peleo Optima 30						X
Paradigma (Ritter)	PELETTI MAXI TOUCH BWT 41 (Brennwert)						X
Paradigma (Ritter)	PELETTI MAXI TOUCH BWT 49 (Brennwert)						X
Paradigma (Ritter)	PELETTI MAXI TOUCH BWT 55 (Brennwert)						X
Paradigma (Ritter)	PELETTI MAXI TOUCH BWT 64 (Brennwert)						X
Paradigma (Ritter)	PELETTI TOUCH BWT 25 (Brennwert)						X
Paradigma (Ritter)	PELETTI TOUCH BWT 32 (Brennwert)						X
Rennergy	Rennergy Pelletbrennwertkessel Mini TR-20						X
Rennergy	Rennergy Pelletbrennwertkessel Mini TR-25						X
Rennergy	Rennergy Pelletbrennwertkessel Mini TR-32						X
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-12 RPM12.3 (Brennwert)						X
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-15 RPM15.3 (Brennwert)						X
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-6 RPM6.3 (Brennwert)						X
Rennergy	Rennergy Pelletkessel Mini TR-9 RPM9.3 (Brennwert)						X
RENNERGY	Rennergy Thermic Remover Duo				X		
RENNERGY	Rennergy Thermic Remover Uno				X		
Schmid	UTSP-180 (mit Partikelabscheider)					X	
Schmid	UTSR-180 (mit Partikelabscheider)					X	
Schmid	UTSR-240 (mit Partikelabscheider)					X	
Schornsteine Poujoulat GmbH	Top Clean Inside	X					
Schröder	Al-Top 350-150	X					
Schröder	Al-Top 500-200	X					

**Partikelabscheider zur Minderung der Staubemissionen || Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung sowie Heizkessel mit serienmäßiger Ausstattung zur Brennwertnutzung bzw. Brennwertnutzung bzw. Heizkessel mit serienmäßiger, zusätzlicher Ausstattung zur Staubminderung.**

Hersteller	Typenbezeichnung	Staubminderung			Sekundäres Bauteil zur Brennwertnutzung	Biomasse mit zusätzlicher Staubminderungseinrichtung	Biomasse - Brennwertkessel
		Elektro-statischer Abscheider	Filternder Abscheider (z.B. Gewebefilter, keramische Filter)	Abscheider als Abgaswäscher (ohne Nutzungsmöglichkeit des durch Abgaskondensation erzielbaren Wärmeertrags)	kondensierender Abgaswärmetauscher	Heizkessel mit integriertem, zusätzlichen elektrostatisch Abscheider	Heizkessel mit serienmäßigen Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung
Schräder	Al-Top 600-250	X					
Schräder	Al-Top 700-300	X					
Schräder	Al-Top 850-300	X					
Schräder	FILTERBOX S 100	X					
Schräder	Future-Refine	X					
Schräder	OekoRona 110 (OekoRona 1-1-300)	X					
Schräder	OekoRona 150 (OekoRona 2-2-200)	X					
Schräder	OekoRona 200-300 (OekoRona 2-2-300)	X					
Schräder	OekoRona 70 kW (OekoRona 1-1-200)	X					
Schräder	PTI (Particulate Trap Inside)	X					
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 15 (mit Partikelabscheider)					X	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 20 (mit Partikelabscheider)					X	
SOLARFOCUS GmbH	ecotop zero 24 (mit Partikelabscheider)					X	
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 150 (mit Partikelabscheider)					X	
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 200 (mit Partikelabscheider)					X	
SOLARFOCUS GmbH	MAXIMUS 250 (mit Partikelabscheider)					X	
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 10 Brennwert						X
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 15 Brennwert						X
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 20 Brennwert						X
SOLARFOCUS GmbH	PELLET elegance 24 Brennwert						X
SPARTHERM	AirBox	X					
Viessmann	Vitoflex 300-FFU 180 (mit Partikelabscheider)					X	
Viessmann	Vitoflex 300-FFU 220 (mit Partikelabscheider)					X	
Viessmann AG	Abgas-Partikelabscheider NW100 8-12 kW	X					
Viessmann AG	Abgas-Partikelabscheider NW130 18-24 kW	X					
Viessmann AG	Abgas-Partikelabscheider NW150 32-48 kW	X					
Windhager	AJ200 Partikelfilter AIRJEKT 1 mit NW 200mm	X					
Windhager	BioWIN BWE 102 plus (Brennwertkessel)						X
Windhager	BioWIN BWE 152 plus (Brennwertkessel)						X
Windhager	BioWIN BWE 212 plus (Brennwertkessel)						X
Windhager	BioWIN BWE 262 plus (Brennwertkessel)						X



# Impressum

## Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben  
Frankfurter Str. 29 - 35  
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 513

E-Mail: [solar@bafa.bund.de](mailto:solar@bafa.bund.de)

Tel.: +49(0)6196 908-1625

Fax: +49(0)6196 908-1777

## Stand

30.11.2020

## Bildnachweis



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.